

NetShelter™ series drawings


NetShelter シリーズ 図面集

AR3100	NetShelter SX 42U 600mm幅 図面	600 × 1991 × 1070 (mm)	2, 3
AR3105	NetShelter SX 45U 600mm幅 図面	600 × 2124 × 1070 (mm)	2, 3
AR3107	NetShelter SX 48U 600mm幅 図面	600 × 2258 × 1070 (mm)	2, 3
AR3300	NetShelter SX 42U 600mm幅 図面	600 × 1991 × 1200 (mm)	3, 4
AR3305	NetShelter SX 45U 600mm幅 図面	600 × 2124 × 1200 (mm)	3, 4
AR3307	NetShelter SX 48U 600mm幅 図面	600 × 2258 × 1200 (mm)	3, 4
AR3130	NetShelter SX 42U 700mm幅 図面	700 × 1991 × 1070 (mm)	5
AR3140	NetShelter SX 750mm幅 ネットワーキングラック 図面	750 × 1991 × 1070 (mm)	6
AR3340	NetShelter SX 750mm幅 ネットワーキングラック 図面	750 × 1991 × 1200 (mm)	7
AR3347	NetShelter SX 750mm幅 ネットワーキングラック 図面	750 × 2258 × 1200 (mm)	8
AR3150	NetShelter SX 42U 750mm幅 図面	750 × 1991 × 1070 (mm)	9, 10
AR3155	NetShelter SX 45U 750mm幅 図面	750 × 2124 × 1070 (mm)	9, 10
AR3157	NetShelter SX 48U 750mm幅 図面	750 × 2258 × 1070 (mm)	9, 10
AR3350	NetShelter SX 42U 750mm幅 図面	750 × 1991 × 1200 (mm)	10, 11
AR3355	NetShelter SX 45U 750mm幅 図面	750 × 2124 × 1200 (mm)	10, 11
AR3357	NetShelter SX 48U 750mm幅 図面	750 × 2258 × 1200 (mm)	10, 11
AR3104	NetShelter SX 24U 600mm幅 図面	600 × 1200 × 1070 (mm)	12
AR2144BLK	NetShelter VX 42U 耐震ラック図面	597 × 2067 × 1071 (mm)	12
AR2145BLK	NetShelter VX 42U 耐震増設ラック図面	597 × 2067 × 1071 (mm)	12
AR203A	NetShelter 4ポスト オープンフレームラック 図面	599 × 2130 × 747 (mm)	13
AR100HD	NetShelter WX 13U 図面	584 × 662 × 615 (mm)	13
AR7751	VED for 600mm Wide Short Range 図面	571 × 508 × 439 (mm)	14
AR7752	VED for 600mm Wide Tall Range 図面	571 × 851 × 439 (mm)	14
AR7753	VED for 750mm Wide Short Range 図面	720 × 508 × 439 (mm)	14
AR7754	VED for 750mm Wide Tall Range 図面	720 × 851 × 439 (mm)	15
AR7755	Overhead Cable Extension 600mm Wide 図面	571 × 216 × 439 (mm)	15
AR7756	Overhead Cable Extension 750mm Wide 図面	720 × 216 × 439 (mm)	15
AR3200	NetShelter SX コロケーションラック 図面	600 × 1991 × 1070 (mm)	16
AR4000MV	NetShelter CX Mini 図面	688 × 694 × 930 (mm)	17
AR4018A	NetShelter CX 18U 図面	750 × 1015 × 1130 (mm)	17
AR4024A	NetShelter CX 24U 図面	750 × 1285 × 1130 (mm)	18
AR4038A	NetShelter CX 38U 図面	750 × 1950 × 1130 (mm)	18

NetShelterシリーズ 図面


NetShelter SX 42U 600mm 幅 図面

600 × 1991 × 1070 (mm)




NetShelter SX 45U 600mm 幅 図面

600 × 2124 × 1070 (mm)







NetShelter SX 48U 600mm 幅 図面

600 × 2258 × 1070 (mm)




NetShelter SX 600mm幅 図面




NetShelter SX 42U 600mm 幅 図面

600×1991×1200 (mm)




NetShelter SX 45U 600mm 幅 図面

600×2124×1200 (mm)





NetShelter SX 48U 600mm 幅 図面

600×2258×1200 (mm)




NetShelter SX 42U 700mm幅 図面

700 × 1991 × 1070 (mm)

NetShelter SX 42U
AR3130

上面図 & 断面図 & 下面図

※ 青色はオプションです。






注意
A=150 ~ 500mm
B=25mm ~

NetShelter SX 700標準架台
AR3130




NetShelter SX 750mm 幅 ネットワーキングラック 図面

750×1991×1070 (mm)






NetShelter SX 750mm 幅 ネットワーキングラック 図面

750×1991×1200 (mm)




NetShelter SX 750mm 幅 ネットワーキングラック 図面

750×2258×1200 (mm)




NetShelter SX 42U 750mm 幅 図面

750×1991×1070 (mm)




NetShelter SX 45U 750mm 幅 図面

750×2124×1070 (mm)







NetShelter SX 48U 750mm 幅 図面

750×2258×1070 (mm)




NetShelter SX 750mm幅 図面




NetShelter SX 42U 750mm 幅 図面

750 × 1991 × 1200 (mm)




NetShelter SX 45U 750mm 幅 図面

750 × 2124 × 1200 (mm)




NetShelter SX 48U 750mm 幅 図面

750 × 2258 × 1200 (mm)




NetShelter SX 24U 600mm幅 図面

600×1200×1070 (mm)



NetShelter VX 42U 耐震ラック図面

597×2067×1071 (mm)



設置に関する注意事項

- 本カタログに記載の架台図面は弊社ラック専用です。(型番ごとに異なります)
- 架台図面寸法はシュナイダーエレクトリックの標準値です。架台に関するカスタマイズは弊社までお問い合わせください。
- フリーアクセスパネル受け金具が必要な場合はご指定ください。
- ラックと架台との固定はAR7709を使用してください。
- ラックを複数台連結する場合、架台同士は600mm/750mmピッチで固定してください。
- 標準架台は耐震性を満足するものではありません。ラックへの搭載荷重や設置階、アンカーやコンクリートの種類などの諸条件によって変わりますので、耐震計算が必要な場合は都度ご相談ください。

ラックを設置するためのアクセサリ

型番	製品名	用途	対応ラック
AR7700	NetShelter SX スタビライザー	転倒防止用	SX
AR7701	NetShelter SX アンカー固定用ブラケット	アンカー固定用	SX
AR7709	NetShelter SX 架台取付用ブラケット	架台固定用	SX
AR8115ABLK	Stabilizer Plate Black qty1	転倒防止用	VX

AR7709について


架台との固定に使用します。ラック1台あたりブラケットを4個使用し、ブラケットと架台の固定はM10ボルトを使用します。

AR7701について

アンカー固定に使用します。ラック1台あたりブラケットを4個使用し、ブラケットと床との固定はM12アンカーボルト、ブラケットとラックの固定はM8ボルトを使用します。この付属のM8ボルトは高張力ボルトを使用しており、通常のM12アンカーボルトよりも引張力の高いものを使用しています。必ず付属のボルトを使用してください。ボルト材質: ISO 898-1 Class 8.8 Steel / 引張り強さ: 800N/mm²


NetShelter 4ポスト オープンフレームラック 図面

599×2130×747 (mm)




NetShelter WX 13U 図面

584×662×615 (mm)




VED for 600mm Wide Short Range 図面

571×508×439 (mm)




VED for 600mm Wide Tall Range 図面

571×851×439 (mm)




VED for 750mm Wide Short Range 図面

720×508×439 (mm)




VED for 750mm Wide Tall Range 図面

720×851×439 (mm)




Overhead Cable Extension 600mm Wide 図面

571×216×439 (mm)





Overhead Cable Extension 750mm Wide 図面

720×216×439 (mm)





NetShelter SX コロケーションラック 図面

600×1991×1070 (mm)





NetShelter CX Mini 図面

688 × 719 × 930 (mm)





NetShelter CX 18U 図面

750 × 1015 × 1130 (mm)





NetShelter CX 24U 図面

750×1275×1130 (mm)



NetShelter CX 38U 図面

750×1950×1130 (mm)



シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル
TEL: 03-5931-7500 FAX: 03-3455-2030
E-Mail: jinfo@schneider-electric.com

www.apc.com/jp
www.schneider-electric.com/jp

製品のお問い合わせ先：カスタマーケアセンター
TEL: 0570-056-800 (つながらない場合は、03-5931-7800 へお問い合わせください)
受付時間 9:00 ～ 17:00 月曜日～金曜日 (祝日、弊社休日を除く)

- ・ 価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
- ・ 予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
- ・ 記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© 2015 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and APC are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.

998-0430Ja 2015.09版

販 売 店

